



Programa de Segurança para Retail

Atualização SARS-CoV-2 (novo Coronavírus)







Lojas seguras, pessoas saudáveis

Os colaboradores das lojas e clientes podem ser expostos ao SARS- CoV-2 (novo coronavírus). É necessário garantir um ambiente seguro. Deixar de reduzir o risco pode resultar em perda de negócios, risco para sua marca, redução da eficiência dos colaboradores e até vidas.

Durante um surto, várias ações podem ser feitas para ajudar a impedir a propagação do vírus. Áreas chave e pontos de contato de alto risco precisam de atenção de limpeza frequente. Limpeza e desinfecção são essenciais para a prevenção das infecções e o controle dos surtos. Em todas as áreas em que você limpar e desinfetar, preste atenção aos procedimentos padrões, usando apenas os produtos recomendados.

Deve-se prestar atenção para a higienização das mãos e das superfícies que são frequentemente tocadas para evitar a contaminação cruzada.

Sobre o Coronavírus e o SARS-CoV-2	2
Sobre a prevenção ao surto	4
Como evitar a propagação de um vírus durante um surto	5
Limpeza de superfícies frequentemente tocadas para reduzir o risco	6
Limpeza e desinfecção de superfícies	6
Principais pontos de contato	7
Métodos de higiene, limpeza e desinfecção	8
Eliminar sangue e outros derramamentos corporais	9



Sobre os coronavírus e o SARS-CoV-2 (novo coronavírus)

O que é o Coronavírus?

Os Coronavírus (CoV) são uma ampla família de vírus que foram denominados depois de apresentar picos em forma de coroa em suas superfícies. Eles geralmente causam doenças no sistema respiratório leve a moderadas nos seres humanos, mas podem também causar infecções mais graves, como pneumonias e outras infecções. Existem alguns coronavírus que podem ser transmitidos de animais para pessoas. E há fortes evidências de transmissão secundária de pessoa para pessoa com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).

Como o SARS-CoV-2 (novo coronavírus) se comporta?

Em dezembro de 2019, o Coronavírus foi identificado em centenas de pessoas em Wuhan, China, a maioria das quais tiveram contato com o mesmo mercado de frutos do mar em Wuhan.

Nesse ponto, a maioria dos infectados apresentava sintomas leves da doença, mas 10 a 20% apresentavam pneumonia. A taxa de mortalidade até agora é de cerca de 2-3%.


Já o SARS-CoV teve uma taxa de mortalidade de 9,6% (9,6% das pessoas infectadas morreram pela doença) e a Mers-CoV teve uma taxa de mortalidade de 34,5%.



O período de incubação é de 1 a 14 dias, mas pode durar mais tempo. As pessoas são mais contagiosas quando apresentam sintomas.

SINTOMAS

- Febre Alta (38.3°C)
- Tosse
- Dificuldades respiratórias







Como o SARS-CoV-2 (novo coronavírus) se espalhou dos animais para as pessoas?



Como o SARS-CoV-2 (novo coronavírus) se propaga entre pessoas?





Como evitar surtos

Sabemos que proteger sua equipe, colaboradores e visitantes é a sua prioridade número um e o surto pode impactar significativamente seus negócios.

É difícil prever doenças ou surtos, especialmente quando um grande número de pessoas trabalha próximas umas das outras. O importante é estar preparado.

Medidas de precaução e garantir que você tenha os recursos certos para possibilitar uma resposta rápida às doenças podem ser a diferença entre casos isolados e um surto. Os surtos são mais difíceis de controlar e são ruins para os negócios, e é por isso que a prevenção é melhor que a cura

O que é uma infecção?

As infecções são causadas por patógenos, como bactérias, vírus ou fungos que invadem o corpo. Pode levar algum tempo até que os micróbios se multipliquem o suficiente para desencadear os sintomas de uma doença, o que significa que uma pessoa apresentará os sintomas quando eles estão com alto risco de espalhar os patógenos para os outros.

Os meios de transmissão podem rapidamente se espalhar por áreas externas, geralmente difíceis de controlar, o que são extremamente prejudiciais para a saúde e aos negócios.

É de responsabilidade dos empregadores fornecer um local de trabalho seguro, que inclua o fornecimento de procedimentos adequados no controle de infecção.

No entanto, existem precauções que você pode tomar para reduzir o risco de um surto e aumentar sua habilidade de controlá-lo quando este ocorrer.

Como as infecções são transmitidas?

Os patógenos podem ser transmitidos por diversos meios e entendê-los ajudará a sua equipe a adotar boas práticas de controle de infecções.

A transmissão de gotículas é provável. Nesta transmissão, as gotículas infectadas são emitidas pelas pessoas infectadas (por exemplo, tossindo ou espirrando) e percorre até 2 metros antes de se estabelecer rapidamente nas superfícies. As gotículas não são transportadas pelo ar por uma distância maior, minimizando o risco de transmissão.

Algumas das infecções que se espalham dessa maneira incluem:

- Coronavírus
- Resfriados comuns
- Gripes

Objetos contaminados, humanos ou alimentos: Contaminação cruzada transporta os patógenos de um lugar para o outro. Se uma pessoa estiver indisposta, ela pode carregar o vírus, bactérias ou parasitas. Além disso, uma pessoa que não esteja indisposta, também pode carregar um patógeno.

Para garantir que os patógenos não sejam transmitidos, deve-se prestar atenção na higienização das mãos e da superfície.

Esses objetos e superfícies incluem:

- Torneiras
- Botões de descarga
- Mesas de trabalho
- Telefones
- Maçanetas
- Computadores e painéis de controle



Como prevenir que um vírus se espalhe durante um surto

Como você pode controlar infecções?

Infecções podem ser prevenidas ou controladas ao reduzir as oportunidades de transmissão da infecção. Isto pode ser alcançado ao adotar práticas básicas de controle de infecção.

Prática básica para controle de infecção

Um bom controle de infecção começa ao assumir que todo mundo é potencialmente infeccioso e seguindo os procedimentos apropriados o tempo todo. A seguir estão orientações para reduzir a transmissão de infecção:

Higiene das mãos

Higiene eficaz das mãos é a melhor medida que você pode fazer para prevenir a propagação de patógenos. Quando as situações abaixo ocorrerem, por favor, realize os métodos aprovados para garantir uma higiene das mãos excelente:

- Se suas mãos estão visivelmente sujas
- Após usar o banheiro
- Ao manipular alimentos
- Ao finalizar tarefa diária (como esvaziar as lixeiras)
- Ao manusear notas de dinheiro e moedas
- Entrar na área de manipulação de alimentos vindo da área externa
- Espirrar nas mãos
- Entre outros

Métodos para correta higienização das mãos, pode ser visto no final deste documento.

Situações especiais

Curativos: Feridas na pele proporcionam oportunidade para os patógenos penetrarem no corpo. Indivíduos com cortes, queimaduras, bolhas e outras formas de feridas abertas devem utilizar curativos a prova de água.

Respingos de sangue e fluidos corporais: Por favor, tenha cautela ao limpar sangue e fluidos corporais. Em instalações públicas respingo de fluidos corporais devem ser descontaminados para proteger a saúde pública. O procedimento também deve proteger o funcionário durante a descontaminação.

Higiene Respiratória: Quando uma pessoa tosse ou espirra, ela deveria cobrir a boca com lenços descartáveis ou usar seu braço. Ela deve descartar o lenço utilizado e realizar higiene das mãos após descarte dos lenços descartáveis.



Limpeza de superfícies frequentemente tocadas para reduzir riscos



Limpar e desinfetar vai reduzir o risco de surto.


1. Limpar todas as áreas com frequência como seu procedimento padrão de limpeza
2. Manter excelente limpeza das mãos
3. Usar desinfetante adequado para desinfetar superfícies frequentemente tocadas.
4. Tratar sangue e respingos de fluidos corporais imediatamente.

Áreas de alto risco

Áreas de alto risco de infecção devem ser limpas e desinfetadas regularmente para criar proteção contra propagação de patógenos. Certas condições permitem a propagação de patógenos com maior facilidade de um indivíduo para outro. Isto inclui áreas onde o tráfego é alto, respingos corporais são frequentes ou onde existe um nível de higiene baixo, no geral.



Principais pontos de contato:



Maçanetas de porta



Torneiras



Interruptores




Utensílios



Dispensers
(abastecidos, em
bom estado e
limpos)



Superfícies de
contato alimentar



Vitrine



Cadeiras




Dispensers
(abastecidos, em
bom estado e
limpos)



Bancadas



Interruptores



Maçanetas



Pias e torneira



Interruptores



Sanitários (assento
tampa e acionador
de descarga)



Dispensers
(abastecidos, em
bom estado e
limpos)



Áreas essenciais para se concentrar durante um surto

1. Aplique métodos corretos para higiene das mãos

Lavagem das mãos: para lavar suas mãos de maneira eficaz, umedeça e aplique o sabonete nas mãos, junte-as e esfregue-as por pelo menos 20 segundos. Enxágue todo o sabonete e seque as mãos completamente com uma toalha de papel. Para garantir que você tenha lavado todas as áreas das suas mãos, recomendamos que você siga esta ilustração

Esfregar as mãos: Use álcool gel para esfregar as mãos, a menos que as mãos estejam visivelmente sujas.



2. Limpeza e desinfecção de superfícies fixas durante os surtos

Use produtos recomendados com a dosagem correta para desinfecção de superfícies fixas!

Aplique o detergente para remoção de sujidades e realize enxágue. Após essas etapas, aplique o desinfetante recomendado, seguindo a concentração e tempo de contato recomendados.

Use os Planos de Higiene recomendados

3. Limpando sangue e outros fluidos corporais

Por favor, use procedimentos operacionais padrão. Se não houver, use estas recomendações.



Quando exposto a sangue ou outros fluidos corporais, use as diretrizes gerais abaixo:

1. Avalie o tamanho do derramamento e determine se é derramamento pequeno ou grande.
2. Realize sua higiene e coloque equipamento de proteção individual adequado (EPI) para evitar a exposição a agentes patogênicos transmitidos pelo sangue durante o procedimento, incluindo luvas descartáveis de látex, vinil ou nitrila, luvas resistentes a fluidos com mangas, máscaras faciais e cobertura para os olhos (óculos de proteção ou proteção facial).
3. Execute um dos procedimentos a seguir para derramamento pequenos ou grandes.
4. Remova o EPI, descarte-o adequadamente e realize higiene das mãos.

REMOVER A MATÉRIA ORGÂNICA COM PAPEL ABSORVENTE (PEQUENA QUANTIDADE) OU UMA PÁ (GRANDE QUANTIDADE)

APLICAR O DETERGENTE, REALIZAR AÇÃO MECÂNICA E ENXAGUAR.

APLICAR O DESINFETANTE E DEIXAR AGIR CONFORME TEMPO RECOMENDADO.



A Diversey tem sido, e sempre será, pioneira e facilitadora da vida. Entregamos, constantemente, tecnologias de higiene e limpeza revolucionárias que oferecem absoluta confiança aos nossos clientes em todos segmentos que atuamos. Diversey com sede social em Fort Mill, Carolina do Sul, EUA.

Para mais informações, visite www.diversey.com ou siga-nos nas redes sociais

